



## Lucas Oil Synthetic 10W-30 ECO Engine Oil

### Lucas Oil Products UK (NO)

delenummer: 47048, 47049, 47050, 47051

Versjonnr.: 1.1

Sikkerhetsdatablad (I samsvar med vedlegg II til REACH (1907/2006) - Forordning 2020/878)

Utstedelsesdato: 03/04/2024

Utskriftsdato: 07/04/2024

S.REACH.NOR.NO

## SEKSJON 1 Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / virksomheten

### 1.1. Produktidentifikasjon

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Produktnavn                     | Lucas Oil Synthetic 10W-30 ECO Engine Oil |
| Kjemisk navn                    | Ikke anvendelig.                          |
| Synonymer                       | Mixture                                   |
| Kjemisk formel                  | Ikke anvendelig.                          |
| Andre former for identifisering | Ikke tilgjengelig                         |

### 1.2. Relevante identifiserte brukstyper for stoffet eller blandingen, og brukstyper som det advares mot

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Produktkategori Forbruker          | PC24   Smøremidler, fett, frigjøringsprodukter             |
| Relevante identifiserte brukstyper | Brukes i henhold til produsentens anvisninger.             |
| Frarådede brukstyper               | Ikke spesifikke bruksområder som frarådes er identifisert. |

### 1.3. Detaljene for leverandøren av sikkerhetsdatabladet

| Registrert selskapsnavn | Lucas Oil Products UK (NO)   | Lucas Oil Products Europe Ltd                                |
|-------------------------|--|--|
| Adresse                 | Unit 4 Cunliffe Drive Llangefni Industrial Estate LL77 7JA Llangefni Great Britain | Block 3 Harcourt Centre Dublin 2 Ireland                     |
| Telefon                 | +44 (0) 1248 723 666   | +44 344 225 5400   |
| Faks                    | Ikke tilgjengelig  | Ikke tilgjengelig  |
| Nettsted                | <a href="http://www.lucasoil.co.uk">www.lucasoil.co.uk</a>                         | <a href="http://www.lucasoil.eu.com">www.lucasoil.eu.com</a> |
| E-post                  | Info@LucasOil.co.uk  | info@lucasoil.eu.com   |

### 1.4. Nødtelefonnummer

|                         |                                     |  |
|-------------------------|-------------------------------------|--|
| Forening / organisasjon | Giftinformasjonen Helsedirektoratet | ChemTel  |
| Nødtelefonnr.           | +47 22 59 13 00                     | 1-800-255-3924 (USA, Canada, Puerto Rico, US V.I.) |
| Andre nødtelefonnummere | Ikke tilgjengelig                   | +1-813-248-0585 (International)                    |

## SEKSJON 2 Fareidentifikasjon

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

|  |                  |
|--|------------------|
| Klassifisering i henhold til regulering (EF) nr 1272/2008 [CLP] og endringer [1] | Ikke anvendelig. |
|--|------------------|

### 2.2. Merkelappelementer

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| CLP etikettelement | Ikke anvendelig.        |
| Signalord          | <b>Ikke anvendelig.</b> |

### Fareuttalelse(r)

Ikke anvendelig.

### Tilleggsuttalelse(r)

Ikke anvendelig.

### Uttalelser om forholdsregler : Forebygging

Ikke anvendelig.

**Uttalelser om forholdsregler : Respons**

Ikke anvendelig.

**Uttalelser om forholdsregler : Lagring**

Ikke anvendelig.

**Uttalelser om forholdsregler : Avhending**

Ikke anvendelig.

Materialet inneholder zinc bis(1,3-dimethylbutyl)dithiophosphate, zinc bis(2-ethylhexyl)dithiophosphate.

**2.3. Andre farer**

REACH - Art.57-59: Blandingen inneholder ikke Stoffer med meget høy viktighet (SVHC) ved SDS utskriftsdato.

**SEKSJON 3 Sammensetning / informasjon om ingredienser****3.1.Stoffer**

Se "Sammensetning av ingredienser" i seksjon 3.2

**3.2.Blandinger**

| 1. CAS-nr.<br>2.EF-nr.<br>3.Indeksnr.<br>4.REACH-nr.                       | %<br>[vekt]  | Navn  | Klassifisering i henhold til regulering<br>(EF) nr 1272/2008 [CLP] og endringer  | SCL / M-<br>Faktor | Nanoform<br>partikkelegenskapene |
|--|--|---|--|--------------------|----------------------------------|
| 1. 2215-35-2*<br>2.218-679-9<br>3.Ikke tilgjengelig<br>4.Ikke tilgjengelig | 0.2-1  | <u>zinc bis(1,3-dimethylbutyl)dithiophosphate</u> | Etsende / irriterende for huden kategori 2, Alvorlig øyeskade kategori 1, Kronisk akvatisk fare kategori 2; H315, H318, H411 [1] | Ikke tilgjengelig  | Ikke tilgjengelig                |
| 1. 4259-15-8*<br>2.224-235-5<br>3.Ikke tilgjengelig<br>4.Ikke tilgjengelig | 0.05-0.25  | <u>zinc bis(2-ethylhexyl)dithiophosphate</u>      | Alvorlig øyeskade kategori 1, Kronisk akvatisk fare kategori 2; H318, H411 [1]   | Ikke tilgjengelig  | Ikke tilgjengelig                |
| <b>Legend:</b>   | 1. Klassifisert av Chemwatch; 2. Klassifisering trukket fra EF-direktiv 1272/2008 - vedlegg VI; 3. Klassifisering trukket fra C & L; * ; [e] Stoff identifisert som å ha hormonforstyrrende egenskaper |   |  |                    |                                  |

**SEKSJON 4 Førstehjelpstiltak****4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Øyekontakt</b> | Dersom produktet kommer i kontakt med øynene: Skyll umiddelbart grundig med vann. Om øyeirritasjon fortsetter må medisinsk hjelp søkes. Fjerning av kontaktlinser etter en øyeskade bør kun gjøres av opplært personell. |
| <b>Hudkontakt</b> | Hvis hud- eller hårkontakt oppstår:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Skyll hud og hår med rennende vann (og såpe hvis tilgjengelig).</li> <li>▶ Søk legehjelp ved irritasjon.</li> </ul>                      |
| <b>Innånding</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hvis røyk, gasser og avtenningsprodukter inhaleres, fjern det fra forurenset område.</li> <li>▶ Andre tiltak er vanligvis unødvendige.</li> </ul>                               |
| <b>Svelging</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gi straks et glass vann.</li> <li>▶ Førstehjelp er vanligvis ikke nødvendig. Er du i tvil, ta kontakt med Giftinformasjonen eller lege.</li> </ul>                              |

**4.2 Viktigste symptomer og effekter, både akutte og forsinkede**

Se avsnitt 11

**4.3. Indikasjoner for øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesiell behandling som trengs**

Behandles symptomatisk.

**SECTION 5 Brannslukkingstiltak****5.1. Brannslukkingsmidler**

- ▶ Skum.
- ▶ Tørt kjemisk pulver.
- ▶ BCF (der forskrift tillater det).
- ▶ Karbondioksid.
- ▶ Vannstråle eller tåke - Bare store branner.

**5.2. Spesielle farer som oppstår på grunn av underlaget eller blandingen**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Brannforenlighet</b> | Ikke kjent |
|-------------------------|------------|

**5.3. Råd for brannslukkere**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Brannbekjempelse</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Varsle brannvesen og fortell dem beliggenhet og arten av fare.</li> <li>▶ Bruk heldekkende verneklær med pusteapparat.</li> <li>▶ Forhindre, med alle tilgjengelige midler, søl som kommer fra avløp eller vassdrag.</li> <li>▶ Bruk vann levert som fin spray til å kontrollere brannen og kjøle ned tilstøtende område.</li> <li>▶ Unngå å spraye vann på væskedammer.</li> <li>▶ <b>IKKE</b> nærm deg beholdere som mistenkes å være varme.</li> <li>▶ Avkjøl brannutsatte beholdere med vannspray fra et beskyttet sted.</li> </ul> |
|-------------------------|--|

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
|                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hvis trygt å gjøre det, fjern beholdere fra brannsti.</li> </ul>  |
| <b>Brann- / eksplosjonsfare</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Brennbar.</li> <li>▶ Liten brannfare ved eksponering overfor varme eller flamme.</li> <li>▶ Oppvarming kan føre til utvidelse eller nedbryting av beholdere, noe som kan gi voldsom sprekking.</li> <li>▶ Kan avgis irriterende / giftige avgasser ved forbrenning.</li> <li>▶ Kan avgis skarp røyk.</li> <li>▶ Eventuell tåke inneholder brennbare stoffer og kan være eksplosiv.</li> </ul> |

## SEKSJON 6 Tiltak ved utilsiktet utslipp

### 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

Se seksjon 8

### 6.2. Miljømessige forholdsregler

Se seksjon 12

### 6.3. Metoder og materialer for oppdemming og rengjøring

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Små utslipp</b>   | Fjern alle antennelseskilder. Rengjør alt søl umiddelbart. Unngå å puste inn avgasser, og kontakt med hud og øyne. Kontrollér personlig kontakt ved hjelp av verneutstyr. Søl inndemmes og absorberes ved hjelp av sand, jord, inert materiale eller vermikulitt. Tørk opp. Plassér i en egnet, merket beholder for avfallshåndtering.  |
| <b>Store utslipp</b> | Moderat fare. Fjern personell fra området og flytt vekk fra vindretningen. Varsle brannvesen og fortell dem farens natur og beliggenhet. Bruk pusteapparat og vernehansker. Forhindre utslipp til avløp eller vannløp på enhver tilgjengelig måte. Ingen røyking, åpen ild eller antennelseskilder. Øk ventilasjonen. Stopp lekkasjen om det er trygt å gjøre dette. Demm opp søl ved hjelp av sand, jord eller vermikulitt. Samle sammen gjenvinnbart produkt i merkede beholdere for gjenvinning. Absorber gjenværende produkt med sand, jord eller vermikulitt. Samle sammen faste reststoffer og forsegl disse i merket tønner for avhending. Vask området og forhindre avrenning til avløp. Gi beskjed til nødtjenestene dersom forurensning av avløp eller vannløp oppstår. |

### 6.4. Referanse til andre seksjoner

Råd angående personlig verneutstyr finnes i del 8 av sikkerhetsdatabladet.

## SEKSJON 7 Håndtering og oppbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker oppbevaring

|   |   |
|---|---|
| <b>Trygg håndtering</b>                 | Unngå all kontakt, også inhalering. Bruk verneklær dersom risiko for eksponering oppstår. Brukes på et godt ventilert område. Forhindre konsentrasjon av stoffet i hulrom og groper. Gå IKKE inn i innelukkede områder før luften er sjekket. Unngå røyking, åpen flamme og antennelseskilder. Unngå kontakt med uforenlige stoffer. IKKE spis, drikk eller røyk når stoffet håndteres. Hold beholdere godt lukket når de ikke er i bruk. Unngå fysisk skade på beholderne. Vask alltid hendene med såpe og vann etter håndtering. Arbeidsklær bør vaskes separat. Bruk gode yrkesmessige arbeidsprosedyrer. Følg produsentens anbefalinger for oppbevaring og håndtering. Luften bør kontrolleres regelmessig mot etablerte eksponeringsstandarder for å sikre at trygge arbeidsforhold opprettholdes. |
| <b>Brann- og eksplosjonsbeskyttelse</b> | Se seksjon 5  |
| <b>Andre opplysninger</b>               | Oppbevar i de originale beholderne. Hold beholderne helt tette. Ingen røyking, åpne flamme eller antenningskilder. Oppbevares i et kjølig, tørt og godt ventilert område. Oppbevares borte fra uforenlige materialer og beholdere med mat. Beskytt beholderne mot fysisk skade og sjekk jevnlig for lekkasjer. Følg produsentens oppbevarings- og håndteringsanbefalinger.  |

### 7.2. Sikre oppbevaringsforhold, inkludert eventuelle uforenligheter

|   |  |
|---|--|
| <b>Egnet beholder</b>   | Kanne eller tønne av metall. Emballasje som anbefalt av produsenten. Påse at alle beholdere er klart merket og uten lekkasjer. |
| <b>Lagringuforenlighet</b>  | Unngå kontaminering av vann, mat, fôr eller frø.<br>Ikke kjent   |
| <b>Farlige kategorier i henhold til forordning (EF) nr. 2012/18/EU (Seveso III)</b>                         | Ikke tilgjengelig  |
| <b>Kvalifiserende mengde (tonn) av farlige stoffer som referert til i artikkel 3(10) for anvendelsen av</b> | Ikke tilgjengelig  |

### 7.3. Spesifikke brukstyper

Se seksjon 1.2

## SEKSJON 8 Eksponeringskontroller / personlig verneutstyr

### 8.1. Kontrollparametre

| Ingrediens                                 | DNELs Eksponering Pattern Worker  | PNECs kupé   |
|--|---|--|
| zinc bis(1,3-dimethylbutyl)dithiophosphate | dermal 12.2 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk)<br>innånding 8.6 mg/m <sup>3</sup> (Systemisk, Kronisk)<br>dermal 6.1 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk) *<br>innånding 2.13 mg/m <sup>3</sup> (Systemisk, Kronisk) *<br>oral 0.24 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk) * | 4 µg/L (Vann (Fresh))<br>45 µg/L (Vann - Periodisk utgivelse)<br>4.6 µg/L (Vann (Marine))<br>0.074 mg/kg sediment dw (Sediment (Ferskvann))<br>0.007 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))<br>0.01 mg/kg soil dw (jord)<br>100 mg/L (STP)<br>10.67 mg/kg food (oral) |

| Ingrediens                            | DNELs<br>Eksposering Pattern Worker  | PNECs<br>kupé  |
|---------------------------------------|--|--|
| zinc bis(2-ethylhexyl)dithiophosphate | dermal 9.6 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk)<br>innånding 6.6 mg/m <sup>3</sup> (Systemisk, Kronisk)<br>dermal 4.8 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk) *<br>innånding 1.67 mg/m <sup>3</sup> (Systemisk, Kronisk) *<br>oral 0.19 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk) * | 4 µg/L (Vann (Fresh))<br>44 µg/L (Vann - Periodisk utgivelse)<br>4.6 µg/L (Vann (Marine))<br>0.322 mg/kg sediment dw (Sediment (Ferskvann))<br>0.032 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))<br>0.062 mg/kg soil dw (jord)<br>3.8 mg/L (STP)<br>8.33 mg/kg food (oral) |

\* Verdier for befolkningen generelt

Yrkesmessige eksponeringsgrenser (OEL)

INGREDIENS DATA

| Kilde             | Ingrediens        | Navn på stoff     | TWA               | STEL              | Peak              | Notater           |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |

Ikke anvendelig.

Emergency Grenser

| Ingrediens                                | TEEL-1            | TEEL-2            | TEEL-3            |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Lucas Oil Synthetic 10W-30 ECO Engine Oil | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |


| Ingrediens                                 | opprinnelige IDLH | revidert IDLH     |
|--|-------------------|-------------------|
| zinc bis(1,3-dimethylbutyl)dithiophosphate | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| zinc bis(2-ethylhexyl)dithiophosphate      | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |

Occupational Exposure banding

| Ingrediens                                 | Occupational Exposure Band vurdering | Yrkeshygienisk Band Limit   |
|--|--------------------------------------|---|
| zinc bis(1,3-dimethylbutyl)dithiophosphate | E                                    | ≤ 0.01 mg/m <sup>3</sup>  |
| zinc bis(2-ethylhexyl)dithiophosphate      | C                                    | > 0.1 to ≤ milligrams per cubic meter of air (mg/m <sup>3</sup> ) |

**Notater:** Yrkesmessig eksponering banding er en prosess for tildeling av kjemikalier inn i bestemte kategorier eller bånd basert på en kjemisk potens og de uheldige helsemessige konsekvenser forbundet med eksponering. Utgangen fra denne prosess er en yrkesmessig eksponering bånd (OEB), som tilsvarer et område for eksponeringskonsentrasjoner som forventes å beskytte arbeidernes helse.

8.2. Eksponeringskontroller

|  |  |
|--|--|
| <p><b>8.2.1. Passende ingeniørkontroller</b></p>   | <p>Tekniske kontroller brukes for å fjerne en fare, eller plassere en barriere mellom arbeideren og faren. Godt uttenkte tekniske kontroller kan være svært effektive når det gjelder å beskytte arbeidere og vil vanligvis gi en høy grad av beskyttelse, uavhengig av arbeidstakerens handlinger på arbeidsplassen. De grunnleggende typene av tekniske kontroller er: Prosesstyring som involverer å forandre måten en jobbaktivitet eller -prosess gjøres på, for å redusere risikoen. Inngjerding og / eller isolasjon av emisjonskilde, hvilket holder en spesifikk fare «fysisk» unna arbeideren, og ventilasjon som «tilfører» og «fjerner» luft fra arbeidsmiljøet på strategisk sted / tidspunkt. Dersom ventilasjonssystemet er utformet på en god måte, kan det tynne ut eller fjerne et luftforurensende stoff. Utformingen av et ventilasjonsanlegg må passe til den bestemte prosessen, eller det kjemiske eller forurensende stoffet som er i bruk. Arbeidsgivere må muligens bruke flere typer kontroller for å hindre at arbeidstakere overeksponeres. Generell ventilering er tilstrekkelig under normale driftsforhold. Om det foreligger fare for overeksponering, må det brukes en SAA-godkjent respirator. Denne må være riktig tilpasset for å gi tilstrekkelig beskyttelse. Påse at det finnes tilstrekkelig ventilasjon i lagere og innestengte oppbevaringsområder. Luftforurensende stoffer på arbeidsplassen vil ha forskjellige "flukt-hastigheter", noe som vil påvirke de "innfangings-hastighetene" som kreves på den rene luften som sirkulerer, for å kunne fjerne et forurensende stoff på en effektiv måte. Forurensingstype: Lufthastighet: løsemiddel, avgasser, avfetting osv. som fordampes fra tank (i stillestående luft) 0,25 til 0,5 m / s; aerosoler, avgasser fra helleoperasjoner, tilfeldig fylling av beholdere, lav-hastighets overføringer via rullebånd, sveising, drivende spray, syreavgasser fra plating, pickling (frigitt ved lav hastighet inn i sonen hvor den aktive genereringen finner sted) 0,5 til 1 m / s; direkte spray, spraymaling i grunne skap / områder, fylling av tønner, lasting av rullebånd, støv fra knuseoperasjoner, gass-utladning (aktiv generering inn i sone med rask luftbevegelse) 1 til 2,5 m / s; sliping, sandblåsing, spinning, støv generert fra maskineri i høy hastighet (utgitt ved høy starthastighet inn i sone med meget rask luftbevegelse) 2,5-10 m / s. Innenfor hvert område avhenger den aktuelle verdien av: Nedre delen av området. Øvre delen av området. 1: Rommets luftstrømmer er minimale eller gunstige for å innfange. 1: Urolige luftstrømmer i rommet. 2: Forurensing med lav toksisitet eller som kun er sjenerende. 2: Forurensninger med høy toksisitet. 3: Tilfeldig, lav produksjon. 3: Høy produksjon, tung bruk. 4: Stor ventilasjonshette eller store luftmasser i bevegelse. 4: Liten ventilasjonshette – kun lokal kontroll. Grunnleggende teori viser at lufthastigheten faller raskt i samsvar med avstand fra åpningen av et enkel ventilasjonsrør. Hastigheten avtar vanligvis med kvadratet av avstanden fra ventileringspunktet (i enkle tilfeller). Dermed bør lufthastigheten på ventileringspunktet justeres på passende måte, avhengig av avstanden fra forurensings kilde. Lufthastigheten på utdelen av ventilasjonssystemet bør, for eksempel, være på minimum 1-2 m / s for ventilering av løsemidler generert i en tank på 2 meters avstand fra ventileringspunktet. Andre mekaniske betraktninger som kan gi underskudd i ventilasjonssystemets ytelse, gjør det viktig at teoretiske lufthastigheter multipliseres med faktorer av 10 eller mer når ventilasjonssystemer installeres eller brukes.</p> |
| <p><b>8.2.2. Individuelle beskyttelsestiltak, for eksempel personlig verneutstyr</b></p> |   |
| <p><b>Øye- og ansiktstvern</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vernebriller med sideskjerm.</li> <li>Kjemiske vernebriller. [AS/NZS 1337.1, EN166 eller nasjonal ekvivalent]</li> <li>Kontaktlinser kan utgjøre en spesiell fare, myke kontaktlinser kan absorbere og konsentrere irriterende. Et skriftlig policy-dokument, som beskriver bruk av linser eller restriksjoner på bruk, bør lages for hver arbeidsplass eller oppgave. Dette dokumentet bør inkludere en gjennomgang av linseabsorpsjon og adsorpsjon for den brukte klassen av kjemikalier, og en redegjørelse for hvordan skade oppleves. Medisinsk personell og førstehjelpspersonell bør være opplært i fjerning av linser og egnet utstyr bør være lett tilgjengelig. Om kjemisk</li> </ul>  |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
|                                    | eksponering oppstår, bør irrigering av øyet starte umiddelbart og kontaktlinse tas ut så raskt som praktisk mulig. Linsen bør fjernes ved første tegn til iritasjon eller rødhet i øyet, og den bør fjernes i et rent miljø etter at arbeiderne har vasket hendene grundig. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59].   |
| <b>Hudvern</b>                     | Se Håndvern under   |
| <b>Hender / føtter beskyttelse</b> | <p>Bruk generelle vernehansker, dvs. Lette gummi-hansker.</p> <p>Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitets som varierer fra produsent til produsent. Hvor det kjemisk er en sammensetning av flere stoffer, kan motstanden av hanskematerialet ikke beregnes på forhånd, og denne må testes før påføring. Den nøyaktige holdbarhetstiden for stoffer må innhentes fra produsenten av hanske and.has som må iakttas når en endelig valg. Personlig hygiene er et nøkkelelement i effektiv håndpleie. Hansker må bare benyttes på rene hender. Etter å ha brukt hansker, skal hendene vaskes og tørkes grundig. Bruk av uparfymert fuktighetskrem anbefales. Egnethet og slitestyrke hansketype avhenger av bruken. Viktige faktorer i valg av hansker inkluderer: · Hyppighet og varighet av kontakt, · Kjemisk resistens for hanskemateriale, · Hanske tykkelse og · behendighet Velg hansker testet til en relevant standard (f.eks Europa EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 eller nasjonal ekvivalent). · Når forlenget eller hyppig kontakt finner sted, en hanske av beskyttelsesklasse 5 eller høyere (gjennomtrengningstid er høyere enn 240 min i følge EN 374, AS / NZS 2161.10.1 eller nasjonalt tilsvarende) anbefales. · Når det kun forventes kortvarig kontakt, en hanske av beskyttelsesklasse 3 eller høyere (gjennomtrengningstid høyere enn 60 min i følge EN 374, AS / NZS 2161.10.1 eller nasjonalt tilsvarende) anbefales. · Noen hanske polymertyper er mindre påvirket av bevegelse og dette bør tas i betraktning når man vurderer hansker for langsiktig bruk. · Forurensede hansker skal skiftes ut. Som definert i ASTM F-739-96 i et program, er hansker vurdert som: · Utmerket når gjennombruddstid&gt; 480 min · God når gjennombruddstid&gt; 20 min · Fair når gjennombruddstid &lt;20 min · Dårlig når hansken materiale nedbrytes For generell bruk, hansker med en tykkelse typisk større enn 0,35 mm, anbefales. Det bør understrekes at hansken tykkelse er ikke nødvendigvis en god indikator for hanske motstand til en spesiell kjemisk, som gjennomtrengn effektiviteten av hansken vil være avhengig av den nøyaktige sammensetning av hanskematerialet. Derfor bør valg av hansker også være basert på vurdering av oppgaven krav og kunnskap om Gjennombruddstidene. Hanske tykkelse kan også variere avhengig av hanskeprodusenten, hansketype og hansken modell. Derfor produsentenes tekniske data bør alltid tas i betraktning for å sikre valg av den mest passende hanske for oppgaven. Merk: Avhengig av aktiviteten blir gjennomført, kan hansker av varierende tykkelse være nødvendig for bestemte oppgaver. For eksempel: · Tynnere hansker (ned til 0,1 mm eller mindre) kan være nødvendig hvor en høy grad av fingerferdighet er nødvendig. Men disse hanskene er bare sannsynlig å gi kort varighet beskyttelse, og vil normalt være bare for engangsbruk programmer, deretter kastes. · Tykkere hansker (opptil 3 mm eller mer) kan være nødvendig der det er en mekanisk (så vel som et kjemisk) risiko, dvs. hvor det er abrasjon eller punktering potensiell Hansker må bare benyttes på rene hender. Etter å ha brukt hansker, skal hendene vaskes og tørkes grundig. Bruk av uparfymert fuktighetskrem anbefales.</p> |
| <b>Kroppsvern</b>                  | Se Annet vern under   |
| <b>Annet vern</b>                  | <p>Intet spesielt utstyr kreves ved håndtering av små mengder.</p> <p><b>ELLERS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kjeledress.</li> <li>▶ Barriere-krem.</li> <li>▶ Øyevask-enhet.</li> </ul>  |

8.2.3. Miljøeksponeringskontroller

Se seksjon 12

SEKSJON 9 Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|  |                            |   |                   |
|--|----------------------------|---|-------------------|
| <b>Utseende</b>                          | Amber Clear and Bright Oil |   |                   |
| <b>Fysisk form</b>                       | flytende                   | <b>Relativ tetthet (vann= 1)</b>            | 0.853             |
| <b>Lukt</b>                              | Ikke tilgjengelig          | <b>Delings koeffisiens n-oktanol / vann</b> | Ikke tilgjengelig |
| <b>Luktterskel</b>                       | Ikke tilgjengelig          | <b>Selvantennelsestemperatur (°C)</b>       | Ikke tilgjengelig |
| <b>pH (som levert)</b>                   | Ikke tilgjengelig          | <b>nedbrytningstemperaturen</b>             | Ikke tilgjengelig |
| <b>Smeltepunkt / frysepunkt (°C)</b>     | -39                        | <b>Viskositet (cSt)</b>                     | 68.0 @ 40°C       |
| <b>Startkokepunkt og kokeområde (°C)</b> | Ikke tilgjengelig          | <b>Molekylærvekt (g / mol)</b>              | Ikke tilgjengelig |
| <b>Flammepunkt (°C)</b>                  | >200                       | <b>Smak</b>                                 | Ikke tilgjengelig |
| <b>Fordampningshastighet</b>             | Ikke tilgjengelig          | <b>Eksplorative egenskaper</b>              | Ikke tilgjengelig |
| <b>Brannfarlighet</b>                    | Ikke anvendelig.           | <b>Oksiderende egenskaper</b>               | Ikke tilgjengelig |
| <b>Øvre eksplosjonsgrense (%)</b>        | Ikke tilgjengelig          | <b>Overflatespenning (dyn/cm or mN/m)</b>   | Ikke tilgjengelig |
| <b>Nedre eksplosjonsgrense (%)</b>       | Ikke tilgjengelig          | <b>Flyktig bestanddel (%vol)</b>            | Ikke tilgjengelig |
| <b>Damptrykk (kPa)</b>                   | Ikke tilgjengelig          | <b>Gassgruppe</b>                           | Ikke tilgjengelig |
| <b>Oppløselighet i vann</b>              | immiscible                 | <b>pH-verdien som en løsning (1%)</b>       | Ikke tilgjengelig |
| <b>Damptetthet (Air = 1)</b>             | Ikke tilgjengelig          | <b>VOC g/L</b>                              | Ikke tilgjengelig |
| <b>Nanoform Løselighet</b>               | Ikke tilgjengelig          | <b>Nanoform partikkelegenskapene</b>        | Ikke tilgjengelig |
| <b>Partikkelstørrelse</b>                | Ikke tilgjengelig          |   |                   |

9.2. Annen informasjon

Ikke tilgjengelig

SECTION 10 Stabilitet og reaktivitet

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>10.1.Reaktivitet</b> | Se del 7.2 |
|-------------------------|------------|

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 10.2. Kjemisk stabilitet              | Produktet anses å være stabilt og farlig. Polymerisering vil ikke forekomme. |
| 10.3. Mulighet for farlige reaksjoner | Se del 7.2   |
| 10.4. Forhold som skal unngås         | Se del 7.2   |
| 10.5. Uforenlige stoffer              | Se del 7.2   |
| 10.6. Farlige nekbrytningsprodukter   | Se del 5.3   |

**SEKSJON 11 Toksikologisk informasjon**

**11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forskrift (EF) nr. 1272/2008**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Innåndet</b>   | Materialet antas ikke å ha skadelige helseeffekter eller irritasjon i luftveiene (som klassifisert i EF-direktiver ved bruk av dyremodeller). Likevel krever god hygienepraksis at eksponeringen holdes på et minimum og at passende kontrolltiltak brukes i yrkesmessige omgivelser. |
| <b>Svelging</b>   | Materialet har <b>IKKE</b> blitt klassifisert av EC-direktiver eller andre klassifikasjonssystemer som "farlig ved inntak". Dette skyldes mangel av bekrefteende dyre – eller menneskebevis.  |
| <b>Hudkontakt</b> | Materialet antas ikke å ha skadelige helseeffekter eller hudirritasjon etter kontakt (som klassifisert i EF-direktiver ved bruk av dyremodeller). Likevel krever god hygienepraksis at eksponeringen holdes på et minimum og at passende hansker brukes i yrkesmessige omgivelser.    |
| <b>Øye</b>        | Selv om væsken ikke kan føre til irritasjon (klassifisert av EC-direktiver), så kan direkte kontakt med øye føre til kortvarig ubehag som kjennetegnes av tåreutbrudd eller konjunktival rødhet (slik som solbrenthet)  |
| <b>Kronisk</b>    | Langsiktig eksponering for produktet antas ikke å gi kroniske helseskadelige effekter (som klassifisert i EF-direktiver ved bruk av dyremodeller); likevel bør alle tilfeller av eksponering minimeres som en selvfølge.  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Lucas Oil Synthetic 10W-30 ECO Engine Oil  | <b>TOKSISITET</b>   | <b>IRRITASJON</b>   |
|  | Ikke tilgjengelig   | Ikke tilgjengelig   |
|  |   |   |
| zinc bis(1,3-dimethylbutyl)dithiophosphate | <b>TOKSISITET</b>   | <b>IRRITASJON</b>   |
|  | Hud (kanin) LD50: >25000 mg/kg <sup>[1]</sup>   | Hud: negativ effekt observert (irriterende) <sup>[1]</sup>            |
|  | Inhalering(Rotte) LC50; >0.5 mg/l4h <sup>[1]</sup>  | Øye: observert negativ effekt (irriterende) <sup>[1]</sup>            |
|  | Oral(Rotte) LD50; >2000<5000 mg/kg <sup>[1]</sup>   |   |
| zinc bis(2-ethylhexyl)dithiophosphate      | <b>TOKSISITET</b>   | <b>IRRITASJON</b>   |
|  | Hud (kanin) LD50: >5000 mg/kg <sup>[1]</sup>  | Hud: ingen negativ effekt observert (ikke irriterende) <sup>[1]</sup> |
|  | Oral(Rotte) LD50; >2000<5000 mg/kg <sup>[1]</sup>   | Øye: observert negativ effekt (irriterende) <sup>[1]</sup>            |
| <b>Legend:</b>                             | 1 En verdi hentet fra Europa ECHA Registrerte stoffer - Akutt giftighet 2 * Verdi hentet fra produsentens SDS Med mindre annet er spesifisert data hentet fra RTECS- Register of Toxic Effects of Chemical Substances |   |

|  |  |
|--|--|
| zinc bis(1,3-dimethylbutyl)dithiophosphate & zinc bis(2-ethylhexyl)dithiophosphate | Det er ingen signifikant akutt toksisk data identifisert i litteraturen søk. Materialet kan gi alvorlig øyeirritasjon og føre til betennelse. Gjentatt eller langvarig eksponering til irriteranter kan gi konjunktivitt |
|--|--|

|                                |   |                             |   |
|--------------------------------|---|-----------------------------|---|
| akutt giftighet                | ✗ | Karsinogenitet              | ✗ |
| Hudirritasjon / korrosjon      | ✗ | reproduktive                | ✗ |
| Alvorlig øyeskade / irritasjon | ✗ | STOT - enkel utsettelse     | ✗ |
| Sensibilisering                | ✗ | STOT - gjentatt eksponering | ✗ |
| Mutagenisitet                  | ✗ | aspirasjonsfare             | ✗ |

**Legend:** ✗ – Data enten ikke tilgjengelig eller ikke fyller kriteriene for klassifisering  
 ✓ – Data som er nødvendige for å gjøre klassifisering tilgjengelig

**11.2 Informasjon om andre farer**

**11.2.1. Endokrine forstyrrende egenskaper**

Ingen bevis for endokrine forstyrrende egenskaper ble funnet i den nåværende litteraturen.

**11.2.2. Annen informasjon**

Se Avsnitt 11.1

**SEKSJON 12 Økologisk informasjon**

**12.1. Toksisitet**

|  |                   |                              |                   |                   |                   |
|--|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Lucas Oil Synthetic 10W-30 ECO Engine Oil  | <b>SLUTTPUNKT</b> | <b>test Varighet (timer)</b> | <b>arter</b>      | <b>Verdi</b>      | <b>kilde</b>      |
|  | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig            | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| zinc bis(1,3-dimethylbutyl)dithiophosphate | <b>SLUTTPUNKT</b> | <b>test Varighet (timer)</b> | <b>arter</b>      | <b>Verdi</b>      | <b>kilde</b>      |
|  |                   |                              |                   |                   |                   |

|                                       |  |                              |                            |              |              |
|---------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
|                                       | EC50   | 48h                          | krepsdyr                   | 46mg/l       | 1            |
|                                       | EC50   | 96h                          | Alger og andre vannplanter | 1-5mg/l      | 1            |
|                                       | LC50   | 96h                          | Fisk                       | 46mg/l       | 2            |
|                                       | NOEC(ECx)  | 48h                          | krepsdyr                   | <1mg/l       | 1            |
| zinc bis(2-ethylhexyl)dithiophosphate | <b>SLUTTPUNKT</b>  | <b>test Varighet (timer)</b> | <b>arter</b>               | <b>Verdi</b> | <b>kilde</b> |
|                                       | EC50   | 48h                          | krepsdyr                   | 11.5mg/l     | 1            |
|                                       | EC50   | 96h                          | Alger og andre vannplanter | 1-5mg/l      | 1            |
|                                       | NOEC(ECx)  | 48h                          | krepsdyr                   | <1mg/l       | 1            |
|                                       | LC50   | 96h                          | Fisk                       | 46mg/l       | 2            |
| <b>Legend:</b>                        | Uttrukket fra 1. IUCLID-toksisitetsdata 2. Europe ECHA-registrerte stoffer - Økotoxikologisk informasjon - Akvatisk toksisitet 4. US EPA, Ecotox-database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment Data 6. NITE (Japan) - Biokonsentrasjonsdata 7. METI (Japan) - Biokonsentrasjonsdata 8. Leverandørdata |                              |                            |              |              |

12.2. Utholdenhet og nedbrytbarhet

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| <b>Ingrediens</b> | <b>Utholdenhet: vann / jord</b>               | <b>Utholdenhet: luft</b>                      |
|                   | Ingen data tilgjengelig for alle ingredienser | Ingen data tilgjengelig for alle ingredienser |

12.3. Bioakkumulativt potensiale

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Ingrediens</b> | <b>Bioakkumulering</b>                        |
|                   | Ingen data tilgjengelig for alle ingredienser |

12.4. Mobilitet i jord

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Ingrediens</b> | <b>Mobilitet</b>                              |
|                   | Ingen data tilgjengelig for alle ingredienser |

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

|                            |                   |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            | <b>P</b>          | <b>B</b>          | <b>T</b>          |
| Relevant tilgjengelig data | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
| PBT                        | ✘                 | ✘                 | ✘                 |
| vPvB                       | ✘                 | ✘                 | ✘                 |
| PBT-kriterier oppfylte?    | nei               |                   |                   |
| vPvB                       | nei               |                   |                   |

12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

Ingen bevis for endokrine forstyrrende egenskaper ble funnet i den nåværende litteraturen.

12.7. Andre bivirkninger

Det ble ikke funnet noen bevis for at ozon utarming egenskaper ble funnet i den nåværende litteraturen.

SEKSJON 13 Avhendingsbetraktninger

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|  |   |
|--|---|
| <b>Avhending av produkt / forpakning</b>         | <p>Lovgivning angående krav for avfallshåndtering kan variere mellom land, stater og / eller territorier. Hver bruker må referere til lovgivningen som er gjeldende i sitt område. I enkelte områder må visse typer avfall registreres. Et hierarki av kontroller synes å være vanlig – dette må brukeren undersøke: Reduksjon Gjenbruk Resirkulering Deponering (hvis alt annet mislykkes). Dette stoffet kan resirkuleres om det er ubrukt, eller hvis det ikke har blitt forurenset slik at det er uegnet for den tiltenkte bruken. Dersom det har blitt forurenset, kan det være mulig å gjenvinne produktet ved filtrering, destillasjon eller på annen måte. Betraktninger rundt holdbarhet bør også gjøres i forhold til beslutninger av denne typen. Merk at egenskapene til et stoff kan endre seg ved bruk, og resirkulering eller gjenbruk er ikke alltid hensiktsmessig. La IKKE vaskevann fra rengjøring eller prosessutstyr renne ut i avløp. Det kan være nødvendig å samle alt vaskevann for behandling før avhending. Avhending til avløp kan i alle tilfeller være underlagt lokale lover og forskrifter, og disse bør vurderes først. Dersom det finnes tvil, ta kontakt med ansvarlig myndighet.</p> <p>Resirkuler om mulig eller kontakt produsenten for alternativer når det gjelder resirkulering. Følg landets lover og reguleringer for avhending. Avhend rester i et godkjent deponi. Gjennvin beholdere om mulig, eller avhend i et godkjent deponi.</p> |
| <b>Alternativer for avfallsbehandling</b>        | Ikke tilgjengelig   |
| <b>Alternativer for kloakk avfallsbehandling</b> | Ikke tilgjengelig   |

SEKSJON 14 Transportinformasjon

Etiketter påkrevd

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>Marint forurensende stoff</b> | no |
|----------------------------------|----|

**Landtransport (ADR): IKKE REGULERT FOR TRANSPORT AV FARLIG GODS**

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| 14.1. FN -nummer eller ID -nummer           | Ikke anvendelig.                              |                  |
| 14.2. UN varenavn                           | Ikke anvendelig.                              |                  |
| 14.3. Transport fareklasse(r)               | Klasse  | Ikke anvendelig. |
|   | Tilleggsfare                                  | Ikke anvendelig. |
| 14.4. Pakkegruppe                           | Ikke anvendelig.                              |                  |
| 14.5. Miljømessig fare                      | Ikke anvendelig.                              |                  |
| 14.6. Spesielle forholdsregler for brukeren | Fareidentifikasjon (Kemler)                   | Ikke anvendelig. |
|   | Klassifiseringskode                           | Ikke anvendelig. |
|   | Fareetikett                                   | Ikke anvendelig. |
|   | Spesielle forholdsregler til begrenset mengde | Ikke anvendelig. |
|   | Tunnelbegrensningskode                        | Ikke anvendelig. |

**Lufttransport (ICAO-IATA / DGR): IKKE REGULERT FOR TRANSPORT AV FARLIG GODS**

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| 14.1. UN-nummer   | Ikke anvendelig.   |                  |
| 14.2. UN varenavn   | Ikke anvendelig.   |                  |
| 14.3. Transport fareklasse(r)                                   | ICAO- / IATA-klasse  | Ikke anvendelig. |
|   | ICAO / IATA Tilleggsfare   | Ikke anvendelig. |
|   | ERG-kode   | Ikke anvendelig. |
| 14.4. Pakkegruppe   | Ikke anvendelig.   |                  |
| 14.5. Miljømessig fare  | Ikke anvendelig.   |                  |
| 14.6. Spesielle forholdsregler for brukeren                     | Spesielle forholdsregler   | Ikke anvendelig. |
|   | Forpakkingsinstruksjoner kun for fraktgods                           | Ikke anvendelig. |
|   | Kun fraktgods maksimal mengde / pakke                                | Ikke anvendelig. |
|   | Forpakkingsinstruksjoner for fraktgods og passasjerer                | Ikke anvendelig. |
|   | Passasjer og fraktgods maksimal mengde / pakke                       | Ikke anvendelig. |
|   | Passasjer og fraktgods forpakkingsinstruksjoner for begrenset mengde | Ikke anvendelig. |
| Passasjer og fraktgods begrenset mengde maksimal mengde / pakke | Ikke anvendelig.   |                  |

**Sjøtransport (IMDG-kode / GGVSee): IKKE REGULERT FOR TRANSPORT AV FARLIG GODS**

|   |                          |                  |
|---|--------------------------|------------------|
| 14.1. UN-nummer                             | Ikke anvendelig.         |                  |
| 14.2. UN varenavn                           | Ikke anvendelig.         |                  |
| 14.3. Transport fareklasse(r)               | IMDG-klasse              | Ikke anvendelig. |
|   | IMDG Tilleggsfare        | Ikke anvendelig. |
| 14.4. Pakkegruppe                           | Ikke anvendelig.         |                  |
| 14.5. Miljømessig fare                      | Ikke anvendelig.         |                  |
| 14.6. Spesielle forholdsregler for brukeren | EMS-nummer               | Ikke anvendelig. |
|   | Spesielle forholdsregler | Ikke anvendelig. |
|   | Begrensede mengder       | Ikke anvendelig. |

**Innlands vannveier transport (ADN): IKKE REGULERT FOR TRANSPORT AV FARLIG GODS**

|   |                          |                  |
|---|--------------------------|------------------|
| 14.1. UN-nummer                             | Ikke anvendelig.         |                  |
| 14.2. UN varenavn                           | Ikke anvendelig.         |                  |
| 14.3. Transport fareklasse(r)               | Ikke anvendelig.         | Ikke anvendelig. |
| 14.4. Pakkegruppe                           | Ikke anvendelig.         |                  |
| 14.5. Miljømessig fare                      | Ikke anvendelig.         |                  |
| 14.6. Spesielle forholdsregler for brukeren | Klassifiseringskode      | Ikke anvendelig. |
|   | Spesielle forholdsregler | Ikke anvendelig. |
|   | Begrenset mengde         | Ikke anvendelig. |
|   | Utstyr påkrevd           | Ikke anvendelig. |
|   | Brannkjegler nummer      | Ikke anvendelig. |



**14.7. Maritim transport i bulk i henhold til IMO -instrumenter****14.7.1. Transport i bulkmengde i henhold til vedlegg II av MARPOL og IBC-kode**

Ikke anvendelig.

**14.7.2. Transport i bulk i henhold til MARPOL vedlegg V og IMSBC kode**

| Produktnavn                                | Gruppe            |
|--|-------------------|
| zinc bis(1,3-dimethylbutyl)dithiophosphate | Ikke tilgjengelig |
| zinc bis(2-ethylhexyl)dithiophosphate      | Ikke tilgjengelig |

**14.7.3. Transport i bulk i henhold til IGC-koden**

| Produktnavn                                | Ship Type         |
|--|-------------------|
| zinc bis(1,3-dimethylbutyl)dithiophosphate | Ikke tilgjengelig |
| zinc bis(2-ethylhexyl)dithiophosphate      | Ikke tilgjengelig |

**SEKSJON 15 Informasjon om forskrifter****15.1. Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter / lovgivning som er spesifikk for stoffet eller blandingen****zinc bis(1,3-dimethylbutyl)dithiophosphate finnes på følgende reguleringslister**

Europa EC Varelager

Europe European Customs Inventory of Chemical Substances

European Union - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS)

Internasjonal WHO Liste over Forslag eksponeringsgrense (OEL) Verdier for Produsert Nanomaterialer (MNMS)

**zinc bis(2-ethylhexyl)dithiophosphate finnes på følgende reguleringslister**

Europa EC Varelager

European Union - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS)

Internasjonal WHO Liste over Forslag eksponeringsgrense (OEL) Verdier for Produsert Nanomaterialer (MNMS)

**Tilleggsregulatorisk Informasjon**

ikke relevant

Dette databladet er i samsvar med følgende EU lovgivning og senere - så langt som passer -: Direktiv 98/24 / EC, - 92/85 / EEC, - 94/33 / EC, - 2008/98 / EC - 2010/75 / EU; Kommisjonsforordning (EU) 2020/878; Forordning (EF) nr 1272/2008 som oppdateres gjennom ATPS.

**Information according to 2012/18/EU (Seveso III):**

| Seveso Kategori | Ikke tilgjengelig |
|-----------------|-------------------|
|                 |                   |

**15.2. Kjemisk sikkerhetsvurdering****Nasjonal beholdningsstatus**

| Nasjonal inventar                                 | Status   |
|---|--|
| Australia - AIC / Australia ikke-industriell bruk | Ja   |
| Canada – DSL                                      | Ja   |
| Canada - NDSL                                     | Nei (zinc bis(1,3-dimethylbutyl)dithiophosphate; zinc bis(2-ethylhexyl)dithiophosphate)  |
| Kina - IECSC                                      | Ja   |
| Europa - EINEC / ELINCS / NLP                     | Ja   |
| Japan - ENCS                                      | Ja   |
| Korea - KECI                                      | Ja   |
| New Zealand – NZIoC                               | Ja   |
| Filippinene - PICCS                               | Ja   |
| USA - TSCA  | Ja   |
| Taiwan - TCSI                                     | Ja   |
| Mexico - INSQ                                     | Nei (zinc bis(1,3-dimethylbutyl)dithiophosphate; zinc bis(2-ethylhexyl)dithiophosphate)  |
| Vietnam - NCI                                     | Ja   |
| Russland - FBEPH                                  | Nei (zinc bis(1,3-dimethylbutyl)dithiophosphate)   |
| <b>Legend:</b>                                    | <i>Ja = Alle ingredienser er på inventaret<br/>Nei = En eller flere av CAS -listede ingredienser er ikke på lageret. Disse ingrediensene kan være unntatt eller krever registrering.</i> |

**SEKSJON 16 Annen informasjon**

| Revisjonsdato | 03/04/2024 |
|---------------|------------|
| Initial Dato  | 03/04/2024 |
|               |            |

**Full tekst Risiko og farekoder**

|             |   |
|-------------|---|
| <b>H315</b> | Irriterer huden.                              |
| <b>H318</b> | Gir alvorlig øyeskade.                        |
| <b>H411</b> | Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |

**Annen informasjon**

Klassifiseringen av preparatet og dets enkelte komponenter er basert på offisielle og autoritative kilder, samt uavhengig gjennomgang av Chemwatch Classification-komiteen ved bruk av tilgjengelige litteraturreferanser.

Sikkerhetsdatabladet (SDS) er et verktøy for farekommunikasjon og bør brukes for å bistå i risikovurderingen. Mange faktorer avgjør om de rapporterte farene utgjør risiko på arbeidsplassen eller andre steder. Risikoer kan bestemmes ved hjelp av eksponeringsscenarioer. Skalaen for bruk, frekvensen av bruk og gjeldende eller tilgjengelige tekniske kontroller må vurderes.

**Forkortelser og akronymer**

- ▶ PC - TWA: Tillatt konsentrasjon-Tidsvektet gjennomsnitt
- ▶ PC - STEL: Tillatt konsentrasjon-Kortsiktig eksponeringsgrense
- ▶ IARC: Internasjonalt byrå for forskning på kreft
- ▶ ACGIH: Amerikansk konferanse med regjeringsindustrihygienisters
- ▶ STEL: Kortsiktig eksponeringsgrense
- ▶ TEEL: Midlertidig eksponeringsgrense i nødsituasjoner
- ▶ IDLH: Umiddelbart farlige konsentrasjoner for liv eller helse
- ▶ ES: Eksponeringsstandard
- ▶ OSF: Lukt sikkerhetsfaktor
- ▶ NOAEL: Ingen observerte bivirkningsnivå
- ▶ LOAEL: Laveste observerte bivirkningsnivå
- ▶ TLV: Terskelsgrenseverdi
- ▶ LOD: Deteksjonsgrense
- ▶ OTV: Lukterskelverdi
- ▶ BCF: Biokonsentrasjonsfaktorer
- ▶ BEI: Biologisk eksponeringsindeks
- ▶ DNEL: Avledet ingen-effekt nivå
- ▶ PNEC: Forventet ingen effekt konsentrasjon
  
- ▶ AIIC: Australsk oversikt over industrielle kjemikalier
- ▶ DSL: Liste over innenlandske stoffer
- ▶ NDSL: Liste over ikke-fremmede stoffer
- ▶ IECSC: Lager av eksisterende kjemikalier i Kina
- ▶ EINECS: Europeisk oversikt over eksisterende kommersielle kjemiske stoffer
- ▶ ELINCS: Europeisk liste over varslede kjemiske stoffer
- ▶ NLP: Ikke-lenger polymerer
- ▶ ENCS: Eksisterende og ny oversikt over kjemiske stoffer
- ▶ KECI: Koreas eksisterende kjemikalieliste
- ▶ NZIoC: New Zealands kjemikalielager
- ▶ PICCS: Filippinsk oversikt over kjemikalier og kjemiske stoffer
- ▶ TSCA: Lov om giftige stoffer
- ▶ TCSI: Taiwan kjemisk stoff liste
- ▶ INSQ: Nasjonal oversikt over kjemiske stoffer
- ▶ NCI: Nasjonal kjemisk oversikt
- ▶ FBEPH: Russisk register over potensielt farlige kjemiske og biologiske stoffer